



Юридический адрес: 620050, г.Екатеринбург, ул. Ангарская 77, оф. 124. Адрес склада : 623700, г. Березовский, ул. Кольцевая 4/9, оф. 19, 20 тел.8-800-6000-772; (343) 268-28-10; сот.8-904-17-26-114 E-mail: 3787709@mail.ru www.nvst.su www.pirilax.su

Действует с 29.11.2021 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

Nº	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
	Огнебиозащита и антисептирование дрег	весины (пр	емиум)		
1	Pirilax®- Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесинь	50 кг	1	15 627,00	
	Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесеневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному		24 кг	1	9 319,00
			12 кг	1	5 278,00
	появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.			1	2 825,00
	Pirilax®- Classic (Пирилакс®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесеневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.	50 кг	1	12 223,00	
2		24 кг	1	7 083,00	
		12 кг	1	4 090,00	
		6 кг	1	2 190,00	
	Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик для древесины. Уничтожает плесеневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-		50 кг	1	12 285,00
3		- 70	26 кг	1	7 711,00
	древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.	COMMON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	12 кг	1	4 132,00
	Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		6 кг	1	2 210,00
	Pirilax® - Prime (Пирилакс® - Prime) для древесины		46 кг	1	12 693,00
4	Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.	22 кг	1	7 457,00	
7		11 кг	1	3 868,00	
			5,5 кг	1	2 277,00
	Огнезащитный комплекс (Р	Profi)		1	
5	Пирилакс® -К45 (двухкомпонентный) Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, произзодственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.		15,5 кг	1	10 392,00
		9 кг глянцевая	1	4 840,00	
	Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилакс®" -К45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax ®» с			1	1 615,00
6	целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг матовая	1	6 379,00
			2,8 кг матовая	1	1 995,00
	Огнебиозащита и антисептирование дре	евесины (эк	оном)		
	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием.	48 кг гот. р-р	1	5 089,00	
7		65 кг конц.	1	16 449,00	
	Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		33 кг конц.	1	8 945,00
8	МИГ [®] - 09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	2 331,00
9	Огнебиозащита для древесины МИГ [®] -09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и		11 кг	25	825,00
9	ругих конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и еотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.	5,5 кг	40	439,00	





Юридический адрес: 620050, г.Екатеринбург, ул. Ангарская 77, оф. 124. Адрес склада: 623700, г. Березовский, ул. Кольцевая 4/9, оф. 19, 20 тел.8-800-6000-772; (343) 268-28-10; сот.8-904-17-26-114 E-mail: 3787709@mail.ru www.nvst.su www.pirilax.su

Действует с 29.11.2021 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

Наименоващита и антисептирование тканей, ковровых покрытий Притексъ 1 8 473,00 Потовщита произваней потовки с исполька и выполька такей с общетовких в центов покрыти в потовки такей с общетовких и потовких такей с общетовких и центовких такей с общетовких потовких		деиствует с 29.11.20211. Отнеоиозащитные средства и лакокрасоч					
ноттехось х нотехось х нотехось с нот	Nº	Наименование продукции	Тара	Фасовка	В	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%	
10 Оправащиталя произтив-интесентии (биолирии) для этельнатобущения, дининых должных денеровать интестений должных денеровать и соррежения для объя, орготичения для объя для орготичения для орготичен		Огнебиозащита и антисептирование тканей, і	ковровых	покрыти	ій		
10 Оправащиталя произтив-интесентии (биолирии) для этельнатобущения, дининых должных денеровать интестений должных денеровать и соррежения для объя, орготичения для объя для орготичения для орготичен		HOPTEKC®- X		43 кг	1	8 473.00	
весомых и целтовых талена с содержанием системии, ра 10%, одногонных и с ризумени, для пропити зартовы и бувлит. НОТЕКОЕ: О 1 1 9 412,00 Понаващитая пропита-а-тисентик для обработня смесовых гажей из натуральных, одностенных, системических для обработня смесовых тажей из натуральных, системических для обработня смесовых для обработня смесовых и с декументи обработня смесовых для обработня обработ	10	Огнезашитная пропитка-антисептик (биопирен) лля уполчатобумажных льняных	Нортекс- Х			3 11 3,00	
НОРТЕКО- С Позавшитная пропита-антисентия (биспирен) для шерствных и полушерствных гианов поставшитная пропита-антисентия (биспирен) для синтельческих поставшитная пропита-антисентия (биспирен) для синтельческих (ПАН, ПА-100%) и поставшитная пропита-антисентия (биспирен) для синтельческих каралия. Отнезащитная пропита-антисентия (биспирен) для каралия в биспирен поставших каралия. Отнезащитная пропита-антисентия пропитания в каралия в биспирен каралия каралия. Отнезащитная пропита-антисентия для каралия каралия каралия. Отнезащитная пропита-антисентия для каралия каралия каралия. Отнезащитная пропита-антисентия для каралия каралия каралия каралия. Отнезащитная пропита-антисентия для каралия карали		вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с		21 кг	1	4 428,00	
10 Опреждуетния произтих-антисетния (биолирен) для шерстяных и полушерствных тихней (потретское и потретское и потретско				43 кг	1	9 412 00	
1	11	Огнезащитная пропитка-антисептик для обработки смесовых тканей из натуральных,	ищитная пропитка-антисептик для обработки смесовых тканей из натуральных, твенных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических иалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100%			0 412,00	
Опезащитная пролита-антисентии (биолирен) для шерстяных и полушерстяных тханей 21 мг 1 4 927,00 содержанием синтетина до 60%, одноточных и с рисунком.	11	материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100%		21 кг	1	4 897,00	
Опекацитная пролитах-антисентик (околирен) для вирстиных и полущерствных тамени 13 Опекацитная пролитах-антисентик (биолирен) для синтелнеских (ПАН, ПА-100%) и 14 ОТРЕССЕ-КЯ 1 1 9 214,00 15 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 16 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 17 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 18 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 19 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 19 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 10 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 10 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 10 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 10 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 11 ОТРЕЗАЦИТА (ПРОЧЕВ) 12 от 1 21 869,00 от 1 2 от 1 2 1 869,00 от 1 2 0 от 1 2 1 869,00 от 1 2 от 1 2 1 2 1 869,00 от 1 2 от 1 2 0 от 1 1 0 от 1 1 2 0 0 от 1 1 0		<u>HOPTEKC®- Ш</u>		43 кг	1	9 427,00	
Огнезащитная пропитка-антисеттик (биолирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и 21 кг 1 4 816,00 огнолущерствных (Шерстъ-60%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. Огнезащитное покрытие гредназначено для начесения в качестве защитного слоя кревия, состоящей из соновнего водомолящиенного ковра из бейтури и состоящей и соможения из сигновые. В предуменности и соможения из сигновые. В предуменности и состоящей и креити предуменности и состоящей водуменности и состоящей и креити предуменности и состоящей водуменности и предуменности и предуменности и состоящей водуменности и предуменности и пред	12			21 кг	1	4 927,00	
Огнезащитная пропитка-антисеттик (биолирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и 21 кг 1 4 816,00 огнолущерствных (Шерстъ-60%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий. Огнезащитное покрытие гредназначено для начесения в качестве защитного слоя кревия, состоящей из соновнего водомолящиенного ковра из бейтури и состоящей и соможения из сигновые. В предуменности и соможения из сигновые. В предуменности и состоящей и креити предуменности и состоящей водуменности и состоящей и креити предуменности и состоящей водуменности и предуменности и предуменности и состоящей водуменности и предуменности и пред		HOPTEKC®- KIT		43 кг	1	9 214,00	
Огнезащитное подътие предназаначено для нанесения в качестве защитного слого довоти, остотовщей в состоящей из остоящей в состоящей из остоящей из о	13		Haptree-171				
Н РОРТЕКС [®] . К для к уовли Отнезавиться пократиче предназначено для нанесения в качестве защитного споя крали состоящей из основного вадоизопиционного корая из битумного уровельного материала, упоженного на негоричее основание. Производится под заказ. Н РОРТЕКС®. К для к забеля Отнезавитиче кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочеами из ПВХ, полиэтилена и реземы. Для внутренных и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ. ПТСМ. 1 15 контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочеами из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутрения и наружных условий эксплуатации противопожарных дверей и в резины. Для внутрения и наружных условий эксплуатации. Потемы и в резины. Для внутрения и наружных условий эксплуатации. Остатериальное карижных дверей и в росот, перград, противодымых клапанов, сфинациан боздуховодов, заститутируемых внутри и снаружи помещений. Мотеже Lux (НОРТЕКС®-ЛОКС) для двевесныь. бетона, камия, кирпич» 1 к до обработна, камия, кирпич» 1 к до обработна, камия, кирпич» 1 к до обработна, камия, кирпич» 1 к до обработна и контроному повалению, защищает от кума-древоточца. Рекомендуется для жетотка условия обработных и наружных работ, не точирует древесны в условиях пониженной температиры (до -10°C). Не точноует поверхность. Пьоизводится под заказ. Нетисентических камиется и контронуют под заказ. Нетисентических камиется и контронуют под заказ. Нетисентических камиется и контронуют под заказ. Нетисентических саюбте. Раминости и контронуют под заказ. Нетисентических камиется и внутренних работ на предесины и контронуют преднажения и напусками. Нетисентических саюбте. Раминости и контронуют превесины. В преднажение преднажение преднажение под заказ предесины. В точноует древесины и под заказ предесины и контронуют преднажения и напусками и внутренних работ на важисентических саюбте. Раминости для обработих контронения для обработих и потронения для обработих и потронения для обработих и внутренних работ на в				21 кг	1	4 816,00	
14 Отигалщитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного споя кровии, состоящей из основного водиолизиционного коры в обгупного гороводного уврежи, состоящей из основного водиолизиционного коры в обгупного горовеньюго в урови, состоящей из основного в состоящей из основного и и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ. 17 Термулитиченьная самоклеящаяся пента для герметизации противопожарных дверей и производится под заказ. 18 Термулитиченых вкутри и снаружи помещения соединений воздуховодов. 25 и 1 1637,00 19 Мотеке-Lux (НОРТЕКСФ-ЛЮКС) для древесины, бетонь, камия, кирпича. Выскожофективная антисептик для адоровых и пражейных материалов из древестечы. Выскожофективная антисептик для адоровых и пражейных материалов из древестечы. В состоящей и принятичений и принятичений и принятичений и принятичений и принятичений и наружных работ. Не тонирует превесины в условиях писименной для внутренних и наружных работ. Не тонирует превесины в условиях пониженной для внутренних и наружных работ. Не тонирует превесины в условиях пониженной дверестечных для адоросли, преятствует к повторому появлению, ащищает от жука-древоточны. Выскожофективный антисептик для обработих древесины. Выскожофективный антисептик для обработих древесины. Выскожофективный антисептик для обработих древесины в условиях пониженной дверестечных для обработы. Выскожофективный антисептик для обработих древесины в условиях пониженной дверестечных для обработы. Выскожофективный антисептик для обработы дельного дверестечных для обработы. Выскожофективный антисептик для обработы дельного дверестечных для обработы дельного дверестечных для обработы дельного дверестечных для обработы дельного дверестечных для обработы и наружних из древесины, кумича, камня, кумпича дверестечным для обработы и наружних манерильного дверестечным дл		Огнезащита (прочее)					
ровли, состоящей из основного водоизоляционного корея из битумного кровельного материала, утюженного на негорочее основание. Производится под заказ. НОРТЕКСЕ- К для кабеля Огнезащитись кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренных и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ. ПСМ. 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и врезины, для обработы, преград, противодымных клаганов, фланцевых соединений воздуховодов, заклиуримных актури и снаруки помещений. Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКО) для древесины, бетона, камяя, кирпича Высокоаффективная антисеттик для здоровых и пораженных материалов из древ прегументи, прегументи, прегументи, прегументи, прегументи, выторы и прегументи, выпуры и на пресументи, прегументи,							
НОРТЕКСЕ- К для кабеля Огнезащиться кабели, провода, шкуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутреным и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ. ПТСМ_11 16 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и врезины. Для внутренных и наружных условий эксплуатации. 17 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, заклиуатируемых внутул и с неружи помещений. 17 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, заклиуатируемых внутул и с неружи помещений. 18 Norfex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКО) для драввесины, бетона, камия, кирпича сбетона, камия, кирпича. Учинтокает пленевые и дреевосокращивающее грибы. Бетона, камия, кирпича, Учинтокает пленевые и дреевосокращивающее грибы. Высохоффективный антиксеттик условий эксплуатации. Состае можно добавлать в строительные растворные смеск, илеи для питки. Безопасен для человека и животных. 18 Высохоффективный антиксеттик условий эксплуатации. Состае можно добавлать в строительные растворные смеск, илеи для обработии древесины; 19 Высохоффективный антиксеттик дели обработии древесины в условиях пониженной теммературы (до. 10°С). Не тонирует поверхностью произтих здоровы польженной заказ. Nortex®-Выскот НОРТЕКС®-ДОКТОР для древесины и материалов на ее основе, а также вазичных и внутренителетии краничания, внутренителенное и дельенное и дельен	14			40 кг	1	21 869,00	
Опчезащитное кабельное покрытие предназаначено для нанесения на силовые, монтрольные кабели, порожающих в кабели связи и каб							
роизводится под заказ. ПТСМ -1 Термоуппотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и верог, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, услугительных внутри и снаружи помещений. Контехе-цих (НОРТЕКС®-ПОКС) для древесины, бетона, камия, кирпича Высокозфрективная антисептик для задоровых и пораженных материалов из древе Сетона, камия, кирпича. Учичтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы. Высокозфрективный антисептик для задоровых пораженных материалов из древесины. Бетона, камия учительные растворные смеси, клеи для плитити. Безопасен для человека и животных. Высокозфрективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не точирует древесины, кирпича вы рысокозфрективный антисептик преднозначен для поверхностью проитих зароровых пораженых материалов из древесины, бетона, камия, кирпича древесины и деревоокрашивающих делью повышения. Высокозфрективный антисептик для обработки древесины и материалов на ее основе, а также для и выпускных и внутренних работ. Не точирует древесину. Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также батник или высоком фективный антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также батник для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также батном, камия и материалов (древесины). Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также батном, камия и мутренних работ на стакуют и сражней и снаркую подавесим в т. и перед ненесением для	15	Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые,		40 kr	1	26 272 00	
ТСМ-1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противоложарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений. 1 1 637,00 25	15			40 KF	'	26 37 2,00	
16 Термоуплотнигельная саможлеящаяся лента для герметизации противоложарных дверей и ворот, преград, противодымных клананов, блананов,					_	400.00	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16		уплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей	0,0 М	5	·	
Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокозффективная антисептик для здоровых и поражённых материалов из древе межно досороди, прелятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав можно добавлять в строительные растворные смесии, ктеи для плитки. Безопасеен для чеговека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину. НортекС®-Доктор (100 Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесины. В условиях пониженной температуры (до -10°С). Не тонирует порежумость. Производится под заказ. Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины. бетона, камня, кирпича с целько повышения антисептик для обработки древесины. бетона, камня, кирпича с целько повышения антисептик распораженных материалов из древесины. бетона, камня, кирпича с целько повышения антисептик срасновачений, бетона, камня, кирпича с целько повышения дружных и внутренних работ. Не тонирует древесины. ФТР Антисептик для древесины НОРТ® Антисептик для древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ДКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки субов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесины, котрома териалов на дреж для дреж стройматериалов на дреж для дреж для дреж стройматериалов на дреж для дреж для дреж для дреж стройматериалов на дреж для дреж для дреж стройматериалов на дреж для дреж стройматериалов на дреж для для дреж для дреж стройматериалов на дреж для для дреж стройматериалов на дреж для для дреж стройматериалов на дреж для для дреж стройматериалов на для для дреж стройматериалов на для для дреж стройматериалов на для для для дреж стройматериалов на для				25м	1	1 637,00	
Высокоэффективная антисептик для здоровых и поражённых материалов из древе обетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и деревоокращивающие грибы, водоросли, прелятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав можно добавлять в троительные растворные смеси, ктеи для плитки. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесинну. НОРТЕКС*ДОКТОР (зимний) 18 Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°С). Не тонирует древесины. Бетона, камня, кирпича с целью повышения пораженных материалов из древесины. Бетона, камня, кирпича с целью повышения нитисептических свойств. Унижтожает внесневые и древеокращивающе грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внути с грорений и снаружи под навесом. В т.ч. перед нанесением для повражноствой протитих для поверамным перед нанесением перед нанесением перед нанесением перед дработ и хранения. Не тонирует древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внути с грорений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением перед нанесением перед дработ и хранения. Не тонирует древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внути с грорений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением пред намесением пред намесением перед дработ и хранения. Не тонирует древесины и материалов на перед дработ и хранения. Не тонирует древесины и материалов на перед дработ и хранения в тупствений в ком обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесины и также различных видю снове. Подходит для любых материалов (древесины и также различных видю снове. Подходит для любых материалов (древесины, кута, акти, поролона и др.). Может быть изменение тонирующих древесины от плесени, жуха-древоточца. Для обработки спома драбо		Newtone Law (HODTEKCO FIONO) Service Market Mar			I		
бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав можно добавлять в строительные растворные смеси, клеи для плитки. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину. 18 Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Nortex®-Doctor (HOPTEKC®-дOKTOP) для древесины. Бетона, камня, кирпича высокоэффективный антисептик преднозначен для поверхностной пропитки здоровы высокоэффективный антисептик преднозначен для поверхностной пропитки здоровы пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения вытисептиче сих свойств. Унижтожает в лесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесины. В тонирует древесины. Пот претителиче для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ДКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесины. Кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакти, поролоен и др.). Может быть использован для обработки садевой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат дря древесины. Кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакти, поролоен и др.). Может быть использован для обработки садевой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует превехность. Производится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. На тонирует древесины с любой влажностью на период		NEW!					
Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав можно добавлять в строительные растворные смеси, клеи для плити. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесины. В условиях пониженной высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной высокоэффективный антисептик для обработки древесины. В условиях пониженной высокоэффективный антисептик для обработки древесины. В условиях пониженной высокоэффективный антисептик преднозначен для поверхность. Производится под заказ. 10	17	бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы,	Redu W	20 кг	1		
Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину. 18 Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Nortex®-Doctor (HOPTEKC®-доктоР) для древесины, бетона, камня, кирпича в Высокоэффективный антисептик преднозначен для поверхность повышения антисептик преднозначен для поверхность повышения антисептик преднозначен для поверхность повышения антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения нитисептик для древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения нитисептик для древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения нитисептик для древесины норт® Антисептик для довесины НОРТ® Антисептик для обработки конструкций из древесины, и натериалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джуга, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится пол заказ. Нортекс®-ТранЯлит концептрат для древесины. Толесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины. С пюбой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не		Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав можно добавлять в	A TRACTOR AND	10 кг	1	2 909,00	
Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Notrex®-Doctor (HOPTEKC®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирлича Высокоэффективный антисептик преднозначен для поверхностной пропитки здоровы пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирлича с целью повышения антисептике для древесины. Бетона, камня, кирлича с целью повышения антисептике для древесины, бетона, камня, кирлича с целью повышения антисептике для древесины и материалов из древесины. Не тонирует древесину. Антисептик для древесины НОРТ® Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ДКМ, наклечванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесины. Notrex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для побых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакти, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Подозводится подзаказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сревесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной срики. Для срубов на выдержке. Не				5 кг	1	1 558,00	
температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективный антисептик предначанен для поверхностью пропитки здоровы пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Унижтожает влесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесины. Антисептик для древесины НОРТ® Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесины. Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а алкидной основе. Подходит для древесины Нотекс®-транзит концентрат для древесины Нотекс®-транзит концентрат для древесины Нотекс®-транзит концентрат для древесины Нотекс®-транзити заборов на выдержке. Не	18				43 кг	1	6 409 00
Высокоэффективный антисептик преднозначен для поверхностной пропитки здоровы пораженных материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Унижтожает влесневые и деревоокращивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину. Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также обетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину. Nortex Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует повеохность. Пооизволится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Толесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не		температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.				·	
антисептических свойств. Унижтожает влесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесины. Антисептик для древесины НОРТ® Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину. Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакти, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не			N!				
водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину. Антисептик для довевсины НОРТ® Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину. Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не	19						
Антисептик для доевесины НОРТ® Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину. Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины с пюбой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не		водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для	ACADICACITIES ACADICACITICACITIES ACADICACITIES ACADICACITICACITICACITICA ACADICACITICACITICACITICA ACADICACITICACITICACI				
Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклемванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину. Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится пол заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не		Антисептик для доевесины HOPT® Антисептик для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на			·		
ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину. Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не	20		9 кг	25	615,00		
Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). 0,75 кг 9 Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. не тонирует поверхность. Производится под заказ. 1 НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не 41 кг 1	20		4,5 кг	40	332,00		
алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не		Nortex®-Alfa	Nortex (ALIP				
Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не							
игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ. НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не	21		ANTI-ACCOUNTS ANTI-A	0,75 кг	9	903,00	
НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины. Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не		игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др.	E				
обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не		НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.	THAT TOWARD				
на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не	22			41 кг	1	13 334,00	
		на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.					





Юридический адрес: 620050, г.Екатеринбург, ул. Ангарская 77, оф. 124. Адрес склада: 623700, г. Березовский, ул. Кольцевая 4/9, оф. 19, 20 тел.8-800-6000-772; (343) 268-28-10; сот.8-904-17-26-114 E-mail: 3787709@mail.ru www.nvst.su www.pirilax.su

Действует с 29.11.2021 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

	деиствует с 29.11.20211. Отнеоиозащитные средства и лакокрасочные материалы.							
Nº	Наименование продукции Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	. Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%				
	Антисептики бытовые	<u> </u>		1				
23	Nortex®-Eco Универсальное моющее средство «Nortex®»-Есо с антисептиком, предназначено для профилактики распространения патогенных бактерий (включая споровые бактерии и	18 кг конц.	1	2 775,00				
		9 кг конц.	1	1 531,00				
	туберкулез), вирусов (ротовирусы, аденовирусы, риновирусы, ретровирусы, герпесвирусы, коронавирусы и др.), инфекций, грибков (включая кандидозы, дермофитии), водорослей.	4,5 кг конц.	1	830,00				
	Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению	2,6 кг конц.	4	522,00				
	болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов.	0,9 кг конц.	9	292,00				
	онологическим разложением продуктов. Антисептик для рук Nortex®	43 л	1	12 891,00				
	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	10 л	1	2 946,00				
24	Антисептик для рук Nortex® предназначен для гигиенической обработки рук с целью	кептик 5 л	1	1 645,00				
24	предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов,	0,9 л	9	358,00				
	бактерий. Концентрация изопропилового спирта 70%	0,3 л	16	286,00				
		0,11 л	36	101,00				
	Защитно-Декоративные составы							
	<u>KRASULA®</u> Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных	10 л	1	3 104,00				
25	осадков, плесеневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов	3 л	1	1 013,00				
	цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.	0,9 л	9	322,00				
	КRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. 10 вариантов цветов.	9,5 кг	1	3 144,00				
26 H		2,9 кг	1	1 005,00				
	RASULA® для бань и саун ащитный состав для древесины внутри бань и саун.	2,9 кг	1	856,00				
древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению др Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендует	Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесеневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун с Pirilax® - Terma.	0,95 кг	4	301,00				
	КRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из	2,6 кг	1	4 218,00				
28	древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.	0,8 кг	9	1 397,00				
	Пожаробезопасные краски							
	Нортовская® грунтовка-антисептик	> .						
29	Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.	10,5 кг	1	1 424,00				
30	Краска водно-дисперсионная «Нортовская ® краска интерьерная» Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1. Д1. Т1).	15 кг	1	2 840,00				
31	Нортовская® краска негорючая Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМО (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий.	63 кг	1	15 493,00				
J.		15 кг	1	3 963,00				
32	Грунтовка силикатная «НОРТ» Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортовская® краска негорючая».	48 кг	1	8 919,00				
		11 кг	1	2 133,00				

Система скидок от объема					
Сумма счета, тыс. руб.	от 30	от 60	от 90	от120	от 150
Размер скидки, %	2%	4%	6%	8%	10%