

Действует с 05.10.2026 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	Pirilax® - Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких поверхностей окисляющими.		50 кг	1	21 471,00
			24 кг	1	11 551,00
			12 кг	1	7 894,00
			6 кг	1	4 227,00
2	Pirilax® - Classic (Пирилакс®) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	16 796,00
			24 кг	1	8 779,00
			12 кг	1	6 116,00
			6 кг	1	3 277,00
3	Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	17 412,00
			26 кг	1	9 859,00
			12 кг	1	6 372,00
			6 кг	1	3 411,00
4	Pirilax® - Special для древесины Биоипирен (антипирен-антисептик) для древесины. Совместим с лакокрасочными материалами. Для наружных и внутренних работ. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению. Надежно защищает от огня. Поверхность не тонирует.		8,5 кг	1	12 097,00
			2,8 кг	1	4 138,00
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)					
5	ОЗОН®-007 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	8 391,00
			65 кг конц.	1	36 922,00
			33 кг конц.	1	20 078,00
6	ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	1	9 804,00
7	МИГ®- 09 для древесины Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	4 171,00
8	Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор) Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом.		11 кг	25	1 455,00
			5,5 кг	40	793,00
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий					
9	НОРТЕКС®- Х Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		48 кг	1	12 915,00
			23 кг	1	6 612,00
10	НОРТЕКС®- С Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		48 кг	1	12 011,00
			23 кг	1	5 951,00
11	НОРТЕКС®- Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		48 кг	1	11 821,00
			23 кг	1	5 882,00
12	НОРТЕКС®- КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		48 кг	1	11 965,00
			23 кг	1	5 951,00

Действует с 05.10.2026 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Антисептики					
13	<u>Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при ремонтно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	11 194,00
			20 кг	1	5 993,00
			10 кг	1	4 015,00
			5 кг	1	2 151,00
14	<u>НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний)</u> Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	10 532,00
15	<u>Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначенная для поверхностной пропитки здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	1	7 674,00
			21 кг	1	4 399,00
			10 кг	1	2 780,00
			5 кг	1	1 805,00
16	<u>Антисептик для древесины НОРТ®</u> Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	876,00
			4,5 кг	40	484,00
17	<u>Nortex®-Alfa</u> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качелей (в т.ч. мягких сидений) и др. Возможна обработка в условиях пониженной температуры (до -20°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		7 кг	1	12 702,00
			0,7 кг	9	1 345,00
18	<u>Nortex®-Beta (концентрат)</u> Промышленный антисептик предназначен для пропитки древесины и материалов на ее основе с целью придания антисептических свойств. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление. Защищает от жука-древоточца. Рекомендован для жестких условий эксплуатации и зон риска (места с повышенной влажностью, постройки в болотистой местности). Состав тонирует древесину в зеленый цвет.		12 кг	1	13 741,00
			5 кг	1	5 991,00
19	<u>НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</u> Предназначен для пропитки пиломатериалов с целью придания антисептических свойств на период транспортировки, хранения. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		48 кг	1	14 998,00
20	<u>НОРТЕКС® - ТРАНЗИТ (модификация М)» (концентрат)</u> Предназначен для пропитки круглой неокоренной древесины с целью придания антисептических свойств на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		52 кг	2	10 749,00

Действует с 05.10.2026 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Пожаробезопасные краски					
21	<u>Нортковская® грунтовка-антисептик</u> Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	1	2 589,00
22	<u>Краска водно-дисперсионная «Нортковская® краска интерьерная»</u> Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1), индексом распространения пламени-0).		15 кг	1	6 004,00
23	<u>Нортковская® краска негорючая</u> Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.	 Profi	63 кг	1	22 884,00
			15 кг	1	5 707,00
24	<u>Грунтовка силикатная «НОРТ»</u> Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортковская® краска негорючая». Производится под заказ.	 Profi	48 кг	1	12 362,00
			11 кг	1	2 930,00

Действует с 05.10.2026 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Защитно-Декоративные составы					
25	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 16 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Подходит для финишного покрытия после обработки Pirilax®		10 л	1	7 497,00
			3 л	1	2 415,00
			0,9 л	9	1 045,00
26	KRASULA®-Interior Oil, (14 цветов) Гидромасло предназначено для нанесения на поверхность древесины и материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, МДФ) с целью придания эстетических, декоративных, водо- и грязезащитных, а также антисептических свойств древесины. За счет добавления комбинации натуральных масел, в том числе масла авокадо, состав глубже проникает в древесину и образует эластичное покрытие. Снижает растрескивание древесины. Серийные цвета: снежно-белый, капучино, ваниль, графит, бесцветный, медовый. Под заказ цвета: звёздная пыль, лимонный, фисташковый, пудра, какао, бирюза, дымка, никель.		10 кг	1	8 810,00
			3 кг	1	2 894,00
			1 кг	9	1 064,00
27	KRASULA®-Terrace Oil, (бесцветный) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.		3 л	1	4 365,00
			0,9 л	9	1 862,00
28	KRASULA®-Terrace Oil, (7 цветов) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для внутренних и наружных работ. 7 вариантов цветов.		3 л	1	4 788,00
			0,9 л	9	1 989,00
29	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terma.		2,9 кг	1	2 178,00
			0,95 кг	9	777,00
30	KRASULA® масло для полоков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,4 кг	9	983,00
31	«Krasula®» Extra Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.		10 кг	1	10 069,00
			3 кг	1	3 260,00
32	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		7,5 кг	1	16 565,00
			2,4 кг	1	5 833,00
33	Krasula® Aqua Top Защитно-декоративный состав на водной основе применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью придания грязе- и водозащитных, антисептических и декоративных свойств. Состав предназначен для внутренних работ. Внешний вид покрытия: матовый, полуматовый. Возможна колеровка под заказ. Рекомендован в комплексе с составом Pirilax® - Special		10 кг полуматовый	1	9 471,00
			3 кг полуматовый	1	3 188,00
			10 кг матовый	1	10 599,00
			3 кг матовый	1	3 570,00
			9 кг матовый	1	11 057,00
34	Krasula® Aqua Top для наружных работ Защитно-декоративный состав применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе, обработанные Pirilax® - Special, с целью повышения атмосферостойких, антисептических и декоративных свойств. Внешний вид покрытия: матовый. Состав рекомендован для наружных работ. Возможна колеровка под заказ.		9 кг матовый	1	11 057,00
			9 кг полуматовый	1	9 952,00
Система скидок от объема					
Сумма счета, тыс. руб.		от 50	от 100	от 150	от 200
Размер скидки, %		2%	4%	6%	8%
					от 250
					10%